

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

下記報告期間中に独立行政法人 医薬品医療機器総合機構へ報告したタイケルブとの因果関係が否定できない重篤な有害事象(以下、副作用)の一覧表です。
 なお、本一覧には副作用に関する調査が終了していない事象も含まれており、今後の調査の結果によりまして関連性および重篤性等の情報が変更される可能性もございますので、予めご了承ください。

報告期間: 2009年06月19日～2012年05月04日

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
1	女性	50歳代	悪心 食欲減退	13 13	軽快 軽快	
2	女性	60歳代	肝機能異常 下痢 手掌・足底発赤知覚不全症候群 そう痒症	4 4 18 18	未回復 回復 軽快 軽快	骨転移、肝転移、中枢神経系転移
3	女性	60歳代	下痢 嘔吐 下痢 嘔吐	2 4 19 17	回復 回復 回復 回復	肺転移、胸水、リンパ節転移
4	女性	50歳代	下痢 味覚異常 食欲減退 腹痛 白血球数減少 白血球数減少 白血球数減少 手掌・足底発赤知覚不全症候群	13 36 40 57 21 138 201 271	回復 回復 軽快 軽快 回復 回復 回復 軽快	皮膚筋炎、リンパ節転移、肝転移、中枢神経系転移
5	女性	50歳代	下痢 発疹 発熱 嘔吐	3 8 4 8	軽快 軽快 軽快 軽快	肝転移、肺転移
6	女性	50歳代	下痢 多形紅斑	5 8	回復 回復	リンパ節転移、骨転移、胸壁転移、胸膜転移、水腎症
7	女性	50歳代	下痢 口内炎 爪囲炎 皮膚炎 皮膚炎	5 58 58 220 220	回復 回復 回復 回復 回復	肺転移、喘息、脳浮腫
8	女性	50歳代	下痢 爪囲炎 皮膚亀裂 そう痒症	22 15 36 78	軽快 軽快 軽快 軽快	リンパ節転移、肺転移、皮膚転移
9	女性	50歳代	呼吸困難 血圧低下 発熱 肝機能異常	12 13 13 15	死亡 死亡 死亡 死亡	肝転移、骨転移、胸膜転移、蜂巣炎、肝機能異常、リンパ節症

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
10	女性	30歳代	下痢 薬疹 悪心	10 10 2	軽快 回復 回復	リンパ節転移、肺転移、肝機能異常、麻痺、疼痛
11	女性	60歳代	肝機能異常 爪囲炎 下痢 発疹 末梢性浮腫	85 13 48 10 85	回復 回復 回復 回復 回復	中枢神経系転移
12	女性	70歳代	下痢	8	回復	リンパ節転移、皮膚転移、高血圧、糖尿病
13	女性	50歳代	下痢 発疹	11 21	回復 軽快	リンパ節転移、肝転移、中枢神経系転移、腎障害、高尿酸血症、甲状腺機能亢進症、貧血、う
14	女性	50歳代	下痢 嘔吐	2 2	軽快 軽快	
15	女性	70歳代	間質性肺疾患 血圧低下 高血糖	4 2 2	回復 回復 回復	転移性肺癌、転移性脳悪性腫瘍、転移性肝癌、2型糖尿病、高血圧、大腿骨頸部骨折、リンパ節転移、末梢血管系転移、大動脈弁狭窄、腎動
16	女性	40歳代	間質性肺疾患	35	回復	中枢神経系転移、胸壁転移、裂肛、リンパ節転移、胃炎、手掌・足底発赤知覚不全症候群、脳手術、肛門狭窄
17	女性	60歳代	肝機能異常 下痢	8 10	未回復 回復	リンパ節転移、肝転移、肺転移、呼吸困難、浮腫、食欲減退、嘔吐、倦怠感、C-反応性蛋白
18	女性	70歳代	発疹 肝不全 手掌・足底発赤知覚不全症候群 下痢	2 35 22 33	回復 死亡 軽快 回復	肝転移、リンパ節転移、肺転移
19	女性	50歳代	下痢 倦怠感 食欲減退 播種性血管内凝固 肝機能異常 電解質失調	2 2 2 14 14 14	回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復	腹水、悪性腹水、不眠症、リンパ節転移、肝転移
20	女性	60歳代	蕁麻疹	17	軽快	
21	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 下痢	26 8	軽快 軽快	リンパ節転移、肝転移、中枢神経系転移、糖尿病、胃潰瘍
22	女性	60歳代	下痢	9	軽快	リンパ節転移
23	女性	50歳代	発疹 発熱	10 10	回復 回復	心不全
24	女性	70歳代	下痢 全身性そう痒症 爪囲炎 口内炎	8 8 49 7	回復 回復 回復 軽快	胸壁転移

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
25	女性	60歳代	嘔吐 下痢 悪心	16 16	回復 軽快 回復	貧血、癌疼痛、胃炎、便秘
26	女性	50歳代	発疹	11	未回復	
27	女性	70歳代	下痢 悪心 食欲減退 下痢 偽膜性大腸炎 下痢 嘔吐 嘔吐 嘔吐 嘔吐 嘔吐 誤嚥性肺炎 肝機能異常 嘔吐 食欲減退 下痢	2 4 52 16 29 52 9 16 27 52 52 29 2 5 29	回復 回復 不明 回復 軽快 軽快 回復 回復 軽快 軽快 軽快 未回復 軽快 軽快 軽快	糖尿病、アルツハイマー型認知症、胸水、胃食道逆流性疾患、胸壁転移、肺転移
28	女性	40歳代	爪囲炎 下痢	40 15	回復 回復	子宮平滑筋腫、リンパ節転移、乳房転移、胸壁転移、肺転移
29	女性	60歳代	下痢 発熱 疲労 悪心 食欲減退	3 2 2 2 2	回復 回復 回復 回復 軽快	発声障害、疲労、胃炎、骨粗鬆症、そう痒症
30	女性	40歳代	蕁麻疹	10	軽快	胸壁転移、中枢神経系転移
31	女性	50歳代	倦怠感 食欲減退 悪心	91	未回復 未回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、乳房転移、胸壁転移、肺転移
32	女性	70歳代	高ビリルビン血症	8	回復	肝転移
33	女性	50歳代	血性下痢 下痢	18 3	回復 回復	肝転移、肝機能異常、リンパ節転移
34	女性	50歳代	下痢 発疹	4 3	回復 軽快	肺転移、呼吸不全、高血圧、高脂血症、不眠症
35	女性		食欲減退 悪心 下痢 顔面浮腫 そう痒症 腫脹 顔面浮腫	8 10 11 31 33 33 114	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	骨転移、便秘

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
36	女性	40歳代	肝機能異常	4	軽快	骨転移、中枢神経系転移
			下痢	4	回復	
			発熱	2	回復	
			倦怠感	4	回復	
37	不明		腹痛		不明	
			嘔吐		不明	
			下痢		不明	
			歯肉出血		不明	
			眼出血		不明	
38	女性	40歳代	下痢	25	回復	腹水
39	女性	60歳代	下痢	5	回復	胸壁転移、肝転移
40	女性	40歳代	突発難聴	29	軽快	心不全、高血圧
			爪囲炎	37	軽快	
			ざ瘡様皮膚炎	39	回復	
			高尿酸血症	43	回復	
			発疹	71	軽快	
			悪心	14	軽快	
41	女性	60歳代	爪囲炎	8	軽快	肝転移
			下痢	2	回復	
42	女性	50歳代	浮動性めまい	26	軽快	
			浮動性めまい	26	回復	
			感覚鈍麻	26	回復	
			下痢	5	軽快	
			悪心	5	軽快	
43	女性	50歳代	脱水	40	回復	
44	女性	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群		不明	中枢神経系転移、糖尿病
			発疹	111	未回復	
45	女性	30歳代	肝不全	332	死亡	リンパ節転移、乳房転移、肺転移
			発熱	35	回復	
46	女性	60歳代	下痢	2	軽快	うつ病、リンパ節転移
47	女性	70歳代	振戦	17	軽快	リンパ節転移、腹部膨満、便秘、神経痛、振戦、低カルシウム血症
			紅斑	37	未回復	
			下痢	7	回復	
			低カルシウム血症	19	回復	
			低カリウム血症	19	回復	
48	女性	40歳代	薬物濃度増加	15	回復	
48	女性	40歳代	肝機能異常	84	回復	中枢神経系転移
			爪囲炎	28	回復	
			紅斑	28	回復	
			肺塞栓症	112	回復	
49	女性	60歳代	下痢	6	不明	

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
50	女性	50歳代	ざ瘡様皮膚炎 心筋梗塞 下痢 悪心	43 102 7 8	回復 死亡 軽快 不明	骨転移、手掌・足底発赤知覚不全症候群、胃炎、肝転移、胆汁うっ滞、疼痛、中枢神経系転移
51	女性	60歳代	下痢		不明	
52	女性	60歳代	間質性肺疾患 下痢	64 38	軽快 軽快	リンパ節転移、中枢神経系転移、肝転移、腎機能障害
53	女性	50歳代	間質性肺疾患	93	回復	中枢神経系転移、肺転移、骨転移、リンパ節転移、胸膜転移
54	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	9	軽快	骨転移
55	女性	70歳代	急性心不全 下痢 悪心 ストレス心筋症	15 2 2 15	軽快 軽快 軽快 軽快	リンパ節転移、骨転移、胸壁転移、肺転移、腎機能障害、胸水、糖尿病、関節リウマチ
56	女性	60歳代	下痢 倦怠感	5 10	軽快 軽快	リンパ節転移、皮膚転移、高コレステロール血症、胃炎、不眠症、てんかん
57	女性	60歳代	肝障害 発疹	134 12	回復 軽快	麻痺、肝転移、肺転移、中枢神経系転移
58	女性	60歳代	爪囲炎 下痢 嘔吐	117 1	回復 回復 回復	骨転移、胸壁転移、肺転移
59	女性	60歳代	上腹部痛 倦怠感 手掌・足底発赤知覚不全症候群 下痢 肝機能異常	2 8 16 74 101	回復 軽快 軽快 回復 未回復	肝機能異常、浮動性めまい、肺転移、肝転移、中枢神経系転移
60	女性	40歳代	下痢 悪心 口内炎 手掌・足底発赤知覚不全症候群 下痢 蕁麻疹 手掌・足底発赤知覚不全症候群	5 5 13 15 255 268 289	回復 回復 回復 軽快 回復 軽快 未回復	肝転移、中枢神経系転移
61	女性	60歳代	口腔内出血 発熱 下痢 倦怠感 下痢 汎血球減少症	18 23 8 8 20 18	回復 回復 軽快 軽快 回復 回復	リンパ節転移、骨転移、胸水、手掌・足底発赤知覚不全症候群、悪心、不眠症、慢性気管支炎、鼻炎、貧血
62	女性	30歳代	下痢 嘔吐 ざ瘡様皮膚炎	9 6 1	回復 回復 軽快	リンパ節転移、筋転移、四肢痛

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
63	女性	40歳代	便秘 発熱 悪心 倦怠感 腹水	1 30 1 33 35	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復	リンパ節転移、肝機能異常、胆嚢障害
64	女性	70歳代	全身性皮疹 下痢	9 2	回復 回復	胃潰瘍、骨転移、肺転移
65	女性	40歳代	下痢 心不全 駆出率減少	9 28 14	軽快 軽快 軽快	リンパ節転移、乳房転移、肺転移、胸壁転移
66	女性	80歳代	うっ血性心不全 発疹 下痢	69 28 13	軽快 回復 回復	リンパ節転移、中枢神経系転移
67	女性	50歳代	下痢 口内炎 食欲減退 上腹部痛 発熱 感染 手掌・足底発赤知覚不全症候群 発疹	5 8 36 36 39 43 197 211	回復 未回復 回復 回復 回復 回復 軽快 未回復	リンパ節転移、胸壁転移、感覚鈍麻、皮膚障害
68	女性	60歳代	間質性肺疾患		軽快	
69	女性	50歳代	下痢 食欲減退	7 7	軽快 軽快	骨転移、胸壁転移、肺転移
70	女性	60歳代	低カリウム血症	99	回復	骨転移、中枢神経系転移
71	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 下痢	1 62	軽快 回復	肺転移、手掌・足底発赤知覚不全症候群、不眠症、神経系障害
72	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 アレルギー性鼻炎 アレルギー性結膜炎	21 126 126	回復 回復 回復	末梢性ニューロパチー
73	女性	40歳代	肝機能異常 下痢	15 2	死亡 回復	骨転移、肺転移、肝障害
74	女性	50歳代	間質性肺疾患	10	回復	肝転移
75	女性	70歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	9	軽快	肺転移、中枢神経系転移
76	女性	60歳代	痙攣 下痢 嚥下障害 振戦 意識消失	31 5 8 8 31	未回復 回復 回復 不明 死亡	肺転移、転移
77	女性	60歳代	肝機能異常	22	未回復	リンパ節転移、肝転移、肺転移、肝機能異常、咳嗽、胸水
78	女性	30歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 黄疸	64 106	軽快 軽快	骨転移、中枢神経系転移

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
79	女性	50歳代	口内炎 手掌・足底発赤知覚不全症候群 肝機能異常 心電図ST-T部分異常 下痢 嘔吐 外陰部びらん	13 20 53 53 1 8 16	軽快 未回復 不明 不明 軽快 軽快 軽快	肝転移、肝機能異常、腎機能障害、悪性胸水、貧血、下痢
80	女性	50歳代	下痢 下痢 倦怠感 高ビリルビン血症	3 122 1 134	軽快 軽快 軽快 軽快	中枢神経系転移
81	女性	30歳代	肝機能異常 発疹 下痢	113 15 15	未回復 回復 回復	肝転移
82	女性	60歳代	下痢 急性腎不全 手掌・足底発赤知覚不全症候群	15 24 33	回復 回復 回復	肝転移
83	女性	60歳代	下痢	5	軽快	骨転移、肝転移、筋転移、十二指腸潰瘍
84	不明		肝機能異常 黄疸		不明 不明	
85	女性	70歳代	下痢		回復	
86	女性	60歳代	下痢 ざ瘡様皮膚炎 爪囲炎	17 18 30	軽快 軽快 軽快	リンパ節転移、膿疱性乾癬
87	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群		不明	
88	女性	60歳代	下痢	1	軽快	リンパ節転移、眼転移、喘息、高尿酸血症
89	女性	50歳代	爪囲炎	15	回復	高血圧、中枢神経系転移
90	女性	40歳代	下痢 下痢 下痢 食欲減退 脱水	68 110 269 271 290	軽快 軽快 回復 未回復 軽快	リンパ節転移、肺転移、中枢神経系転移、痙攣、ヘモグロビン減少
91	女性	60歳代	穿孔性十二指腸潰瘍	17	軽快	胃炎、リンパ節転移、肝転移
92	女性	80歳代	下痢 発疹 浮腫 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	4 47 9 1 1	回復 軽快 未回復 未回復 未回復	リンパ節転移、骨転移、肝転移
93	不明		失神		不明	
94	女性	60歳代	下痢	36	軽快	リンパ節転移、肺転移
95	女性	30歳代	下痢	29	軽快	骨転移、胸壁転移、中枢神経系転移
96	女性	50歳代	紅斑	69	回復	骨転移、肝転移、中枢神経系転移、副腎転移

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
97	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	22	軽快	
			発疹	22	軽快	
98	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	35	未回復	骨転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移
			下痢	1	回復	
			紅斑	112	回復	
			浮動性めまい	258	未回復	
			下痢	322	回復	
			血中ビリルビン増加	335	未回復	
			下痢	299	回復	
			胃腸炎	296	回復	
			消化不良	104	未回復	
			上腹部痛	104	未回復	
99	女性	50歳代	下痢	2	回復	骨転移、肺転移、中枢神経系転移
			倦怠感	8	未回復	
			悪心	40	回復	
			嘔吐	40	回復	
			背部痛	40	回復	
			肝機能異常	8	軽快	
100	女性	60歳代	痒疹	36	回復	肝転移、肺転移、中枢神経系転移
			下痢	10	軽快	
101	女性	80歳代	間質性肺疾患	36	未回復	リンパ節転移、骨転移、中枢神経系転移、緑内
102	女性	60歳代	発熱	20	回復	骨転移、肝転移、中枢神経系転移、不全単麻痺、貧血
			多発ニューロパチー	29	後遺症	
			肝機能異常	70	不明	
			貧血	70	不明	
103	女性	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群		不明	
			発疹		不明	
104	女性	30歳代	発疹	5	回復	リンパ節転移、骨転移
105	女性	50歳代	下痢	2	回復	肺転移
			上腹部痛	21	軽快	
			悪心	21	軽快	
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	64	軽快	
			間質性肺疾患	211	回復	
106	女性	70歳代	嘔吐	338	回復	中枢神経系転移、心障害、高血圧、喘息、胃潰瘍
			下痢	339	回復	
			下痢	360	回復	
			下痢	380	回復	
			下痢	363	回復	
107	女性	50歳代	発熱		軽快	
			白血球数減少	14	軽快	
			下痢		軽快	
			口内炎		軽快	

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
108	女性	60歳代	発疹	10	回復	骨転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移、狭心症、骨粗鬆症
			下痢	10	回復	
			口内炎	10	回復	
109	女性	70歳代	下痢	2	回復	肺転移
110	女性	60歳代	肝機能異常		未回復	
			下痢		回復	
			倦怠感		未回復	
111	女性	50歳代	下痢	2	回復	リンパ節転移、骨転移、肺転移、貧血
			口内炎	2	回復	
			末梢性浮腫	9	未回復	
			深部静脈血栓症	15	死亡	
			出血性胃潰瘍	15	未回復	
			肺血栓症	22	死亡	
			貧血	15	回復	
112	女性	30歳代	紅斑	22	軽快	リンパ節転移、骨転移、肺転移、咳嗽、呼吸困難、倦怠感、頭痛、手掌・足底発赤知覚不全症候群
			発疹	22	軽快	
			下痢	30	回復	
			蕁麻疹	114	軽快	
			丘疹	190	軽快	
			膿疱性皮疹	190	軽快	
			そう痒症	246	軽快	
			脂漏性皮膚炎	260	不明	
			発疹	190	軽快	
113	女性	60歳代	湿疹	36	軽快	リンパ節転移、乳房転移
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	36	回復	
			発熱性好中球減少症	178	回復	
			蜂巣炎	181	回復	
			下痢	178	回復	
			発熱性好中球減少症	228	回復	
			蜂巣炎	232	回復	
			下痢	228	回復	
嚥下不能	181	回復				
114	女性	50歳代	発疹	3	軽快	肝転移、リンパ浮腫
			下痢	2	軽快	
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	14	軽快	
			発熱性好中球減少症	247	回復	
115	女性	60歳代	嘔吐	14	回復	リンパ節転移、肝転移、肺転移、肝機能異常、腹水、末梢性浮腫、痔核
			下痢	13	未回復	
			食欲減退	87	軽快	
116	女性	50歳代	肝機能異常	109	未回復	肝転移、腹水、肝機能検査異常
			黄疸	109	未回復	
117	女性	70歳代	下痢	2	軽快	肺転移

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
118	女性	60歳代	間質性肺疾患 下痢 悪心 手掌・足底発赤知覚不全症候群	26 7 3 3	死亡 軽快 未回復 未回復	骨転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移、癌性リンパ管症、不眠症
119	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 下痢 血中ビリルビン増加 ざ瘡 胃潰瘍	22 22 22 14 92	回復 軽快 回復 回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、肺転移、胸膜転移、高血圧、不安障害
120	女性	50歳代	下痢 口内炎 湿疹 口内乾燥 舌炎 倦怠感 下痢 下痢 下痢 上腹部痛 おくび 末梢性浮腫	3 7 7 36 49 108 5 34 64 74 74 106	回復 未回復 未回復 未回復 不明 未回復 回復 回復 回復 回復 回復 未回復	リンパ節転移、骨転移、胸壁転移、肝転移
121	女性	60歳代	黄疸 発疹	15 15	未回復 軽快	骨転移、肝転移
122	女性	40歳代	下痢 悪心 下痢	1 5 5	軽快 未回復 軽快	胸壁転移、肝転移、胸膜転移、心転移、骨転移
123	女性	60歳代	下痢 悪心 肝機能異常	8 8 8	軽快 軽快 回復	リンパ節転移、倦怠感、胃食道逆流性疾患、感覚鈍麻、疼痛、乾皮症、皮膚炎
124	女性	60歳代	心肺停止 下痢 発疹 手掌・足底発赤知覚不全症候群 口唇炎 口内炎 肝障害 低カリウム血症 低マグネシウム血症	77 2 21 21 35 56 72 35 35	回復 軽快 軽快 軽快 軽快 回復 回復 回復	肝転移、肺転移、胸膜転移、糖尿病
125	女性	80歳代	脳炎	28	死亡	リンパ節転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移、副腎転移、肝機能異常、悪心、脳浮腫
126	女性	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	15	軽快	リンパ節転移、肝転移

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
127	女性	60歳代	下痢 脱水 爪の障害 白血球数減少	22 22 15	回復 回復 不明 回復	貧血、白血球数減少、上室性頻脈
128	女性	50歳代	肝機能異常 悪心	28 7	未回復 回復	リンパ節転移、肝転移、ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群、疼痛、倦怠感、胃炎
129	女性	50歳代	黄疸 上大静脈症候群 顔面浮腫 血中ビリルビン増加	43 29 29 43	回復 不明 回復 回復	リンパ節転移、乳房転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移、水腎症、咳嗽、疼痛、食欲減退、腹部不快感、口内炎、手掌・足底発赤知覚不全症候群、便秘
130	女性	60歳代	食欲減退 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 血中アルカリホスファターゼ増加	20 50 50	回復 未回復 未回復	貧血、末梢性浮腫、単麻痺
131	女性	60歳代	下痢 嘔吐	1 1	軽快 軽快	肺転移、大動脈弁閉鎖不全症
132	女性	60歳代	下痢 発疹	11 57	未回復 軽快	肝転移
133	女性	50歳代	悪心 便秘 倦怠感	15 15 57	軽快 軽快 未回復	肝転移
134	女性	30歳代	下痢 手掌・足底発赤知覚不全症候群	310 3	回復 回復	骨転移、肝転移、胸膜転移、末梢性ニューロパチー、胃食道逆流性疾患、癌疼痛
135	女性	50歳代	下痢	5	回復	骨転移、肝転移、中枢神経系転移
136	女性	50歳代	発疹	84	軽快	リンパ節転移、肝転移、貧血
137	女性	50歳代	薬疹	15	軽快	骨転移、肝転移、肺転移
138	女性	40歳代	下痢 発疹 尿管結石 口内炎	2 6 103 6	回復 回復 軽快 軽快	肝転移、肝機能異常、末梢性ニューロパチー、胃炎
139	女性	40歳代	胸水	60	未回復	リンパ節転移、肺転移、慢性気管支炎、咳嗽、皮脂欠乏性湿疹、うつ滞性皮膚炎、背部痛、便秘、
140	女性	30歳代	ざ瘡 口内炎 ざ瘡	4 4 148	回復 回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、肺転移
141	女性	60歳代	肝機能異常 肝機能異常	211 127	回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、肝転移
142	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 下痢	23 100	軽快 軽快	うつ病、骨転移、肝転移、中枢神経系転移、喘息、胃食道逆流性疾患、便秘

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
143	女性	70歳代	腎障害 手掌・足底発赤知覚不全症候群 食欲減退 倦怠感 口内炎 血小板数減少	3 13 37 37 49 103	回復 回復 回復 回復 回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移、高カリウム血症、糖尿病、肝酵素異常
144	女性	60歳代	肝機能異常 肝機能異常 倦怠感 下痢 悪心	43 71 43 1 1	軽快 軽快 軽快 回復 軽快	リンパ節転移、片頭痛、不眠症、甲状腺機能亢進症、胃炎
145	女性	30歳代	嘔吐 下痢	10 1	軽快 軽快	骨転移、肝転移、肺転移
146	女性	60歳代	下痢	8	軽快	卵巣転移、腹膜転移、胸水、貧血、血中乳酸脱水素酵素増加
147	女性	60歳代	下痢	6	軽快	骨転移、肺転移、皮膚転移、高血圧、呼吸困難、嘔吐
148	女性	50歳代	下痢 膿疱性皮膚疹 浮動性めまい	4 8 15	軽快 軽快 未回復	骨転移
149	女性	40歳代	下痢 手掌・足底発赤知覚不全症候群 発熱	8 43 85	未回復 回復 未回復	骨転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移、皮膚転移、子宮頸部癌、不眠症
150	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 爪囲炎 痒疹 肝機能異常	43 43 29 15	回復 軽快 回復 不明	肝転移
151	女性	40歳代	湿疹	11	軽快	リンパ節転移、骨転移
152	女性	60歳代	肝機能異常 肝機能異常	69 36	回復 回復	胸壁転移、高血圧
153	女性	50歳代	間質性肺疾患 下痢 口内炎 手掌・足底発赤知覚不全症候群 心嚢液貯留 肺炎 肝機能異常	21 8 7 16 24 24 21	未回復 軽快 未回復 不明 未回復 未回復 未回復	リンパ節転移、肺転移、発作性頻脈、癌性リンパ管症、心不全、肺水腫、肺炎、高血糖
154	女性	60歳代	下痢 発疹	4 9	回復 回復	リンパ節転移、肝転移
155	女性	40歳代	血中ビリルビン増加 爪囲炎	28 42	未回復 軽快	骨転移、肝転移、肺転移、大球性貧血
156	女性	60歳代	肝機能異常	1	未回復	肝転移、貧血

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
157	女性	60歳代	下痢	4	回復	リンパ節転移、肝転移、肺転移、骨転移
			筋痙縮		回復	
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	298	回復	
			下痢	298	回復	
158	女性	50歳代	咳嗽	24	軽快	肝転移、肺転移、中枢神経系転移、肝障害、便秘、胃潰瘍、悪心
			湿性咳嗽	24	軽快	
			非定型マイコバクテリア感染	37	軽快	
			下痢	34	軽快	
			肝機能異常	37	回復	
			C-反応性蛋白増加	37	軽快	
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	37	軽快	
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	37	軽快	
			倦怠感	24	回復	
			159	女性	50歳代	
肝機能異常	15	不明				
160	女性	50歳代	下痢	3	軽快	肝転移、中枢神経系転移、末梢性ニューロパ
161	女性	60歳代	放射線性肺臓炎	71	軽快	リンパ節転移、肺転移、胸膜転移、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、アラニンアミノ
			呼吸困難	134	軽快	
162	女性		肝機能異常	13	軽快	肝転移、肝障害
			胆管炎	13	回復	
163	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	71	軽快	骨転移、肺転移
			発疹	43	軽快	
			爪囲炎	127	軽快	
164	女性	70歳代	下痢	43	回復	リンパ節転移
			倦怠感	43	回復	
			肝機能異常	43	回復	
165	女性	70歳代	下痢	29	回復	リンパ節転移、肝転移、腹膜転移
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	29	回復	
166	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	101	回復	不眠症
			皮膚障害	138	回復	
			感覚鈍麻	45	未回復	
			紅斑	135	回復	
			蜂巣炎	138	回復	
167	女性	50歳代	下痢	4	軽快	肝転移、僧帽弁閉鎖不全症、神経症、胃食道逆流性疾患、胃炎
			下痢	106	回復	
			爪囲炎	78	未回復	
			下痢	117	回復	

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
168	女性	40歳代	下痢 嘔吐 悪心 爪囲炎 爪囲炎 下痢 偽膜性大腸炎 手掌・足底発赤知覚不全症候群 口内炎 発疹	13 2 2 20 148 217 241 20 57 120	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 未回復 回復	骨転移、不安障害
169	女性	50歳代	下痢 下痢 下痢 食欲減退 悪心 便秘 悪心	2 36 57 126 126 126 141	回復 軽快 軽快 軽快 回復 軽快 回復	骨転移、肝転移
170	女性	60歳代	蜂巣炎 倦怠感	20 15	回復 回復	リンパ節転移、骨転移、乳房転移、胸壁転移
171	女性	40歳代	発疹 爪囲炎	8	回復 回復	骨転移
172	女性	60歳代	下痢	2	回復	リンパ節転移、骨転移、肺転移、癌性リンパ管症、糖尿病
173	女性	40歳代	心不全 下痢	7	未回復 軽快	リンパ節転移、肝転移、心嚢液貯留
174	女性	70歳代	下痢	3	不明	骨転移、肝転移、肺転移
175	女性	70歳代	食欲減退 悪心 浮動性めまい 便秘 皮膚障害 腹部不快感 胸部不快感 落ち着きのなさ 爪囲炎 流涙増加	39 39 44 1 15 52 54 54 246 237	軽快 軽快 軽快 未回復 未回復 軽快 軽快 軽快 未回復 未回復	中枢神経系転移
176	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 带状疱疹 高ビリルビン血症 白血球数減少	43 63 24 29	未回復 軽快 回復 未回復	リンパ節転移、骨転移、白血球数減少
177	女性	60歳代	全身性皮疹	13	回復	リンパ節転移、骨転移、肝転移、感覚鈍麻、筋力低下、癌疼痛

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
178	女性	30歳代	爪囲炎 下痢 爪囲炎	39 15 235	軽快 回復 軽快	リンパ節転移、肺転移、中枢神経系転移
179	女性	60歳代	食欲減退 下痢	22 2	軽快 回復	
180	女性	30歳代	下痢 発疹 消化不良 顔面浮腫 全身性浮腫 感覚鈍麻 癌性リンパ管症	3 3 22 30 47 134 162	軽快 軽快 軽快 回復 軽快 不明 未回復	リンパ節転移、骨転移、胸壁転移、肝転移、肺転移、胃十二指腸潰瘍、下痢、悪心、口内炎、発疹
181	女性	80歳代	下痢 下痢 脱水 食欲減退 口内炎 食欲減退 下痢 腎機能障害	8 41 22 22 41 102 78 22	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	骨転移、高血圧
182	男性	70歳代	敗血症 肺炎	7 7	不明 不明	
183	女性	50歳代	下痢	37	回復	骨転移、肝転移、喘息、胸壁転移、高血圧、うつ病、不眠症、鉄欠乏性貧血、甲状腺機能低下症、胃食道逆流性疾患
184	女性	50歳代	回転性めまい 感覚鈍麻 下痢 悪心 口内炎 高血圧 貧血	151 151 9 3 127 170 32	未回復 未回復 回復 軽快 回復 回復 未回復	リンパ節転移、骨転移、肝転移、中枢神経系転移、副腎転移、高脂血症、糖尿病、浮動性めまい
185	女性	60歳代	悪心 下痢 手掌・足底発赤知覚不全症候群 丘疹	29 113 36 64	回復 回復 回復 回復	リンパ節転移、骨転移、乳房転移、胸壁転移、肝転移、肺転移
186	女性	50歳代	悪心 下痢 爪囲炎	10 10 78	軽快 軽快 軽快	リンパ節転移、肺転移
187	女性	70歳代	白血球数減少 血小板数減少		軽快 軽快	

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
188	女性	70歳代	血中ビリルビン増加 手掌・足底発赤知覚不全症候群 下痢		軽快 回復 回復	胆汁うっ滞性黄疸
189	女性	50歳代	爪囲炎 手掌・足底発赤知覚不全症候群		回復 回復	
190	不明	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群		回復	
191	不明	60歳代	悪心 嘔吐 血中ビリルビン増加		回復 回復 回復	
192	女性	60歳代	下痢 爪囲炎 手掌・足底発赤知覚不全症候群 肺炎	11 113 29 357	軽快 軽快 軽快 回復	骨転移、肺転移、糖尿病
193	女性	50歳代	身体疾患による不安障害	2	軽快	中枢神経系転移
194	女性	40歳代	全身性皮疹	11	軽快	リンパ節転移、乳房転移、中枢神経系転移
195	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 肝機能異常	36 101	回復 回復	リンパ節転移、高脂血症、うつ病
196	女性	80歳代	悪心 嘔吐	93 93	回復 回復	リンパ節転移、肝転移
197	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	42	軽快	リンパ節転移、高血圧
198	女性	70歳代	口内炎 末梢性ニューロパチー 爪囲炎	14 14 27	軽快 軽快 軽快	リンパ節転移、骨転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移、上室性頻脈、不安、腹部不快感、糖尿病、高血圧、高脂血症、手掌・足底発赤知覚
199	女性	60歳代	下痢	13	回復	肝転移、腹膜転移、胸膜転移
200	女性	60歳代	下痢 脱水 腎機能障害	12 13 13	回復 回復 回復	骨転移、肝転移、中枢神経系転移、高血圧、血中尿素増加、血中クレアチニン増加、胃炎、糖尿病、末梢性ニューロパチー、癌疼痛、末梢性浮
201	女性	40歳代	血中ビリルビン増加 黄疸		不明 不明	
202	女性	60歳代	口内炎 貧血	19 22	軽快 軽快	リンパ節転移、胸壁転移、皮膚転移、そう痒症、貧血
203	女性	40歳代	肝機能異常 下痢 口内炎 排尿困難	35 39 18 25	不明 未回復 回復 未回復	リンパ節転移、骨転移、肺転移、中枢神経系転移、本態性高血圧症、不眠症、統合失調症、背部痛、胃潰瘍
204	女性	40歳代	発疹 下痢 気管支肺炎	8 22 170	回復 回復 回復	肺転移
205	女性		間質性肺疾患	4	軽快	高脂血症、肝障害

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
206	女性	50歳代	下痢 下痢 下痢 食欲減退 手掌・足底発赤知覚不全症候群 悪心 嘔吐 発疹 肝機能異常	15 43 64 43 57 71 71 36 71	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 未回復	肝転移
207	女性		下痢 悪心	4 4	軽快 回復	骨転移、肝転移、肝機能異常、糖尿病、皮膚筋炎
208	女性	70歳代	下痢	8	回復	リンパ節転移、肺転移
209	女性	60歳代	下痢 爪囲炎 肝機能異常 嘔吐	37 134 48 38	回復 回復 未回復 回復	リンパ節転移、肝転移
210	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 感覚鈍麻 下痢 悪心 皮膚潰瘍	8 8 29 29 320	未回復 未回復 未回復 軽快 未回復	肺転移、中枢神経系転移
211	女性	70歳代	食欲減退 腎機能障害	10 11	回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、肝転移、脾転移、浮腫
212	女性	50歳代	下痢	5	軽快	リンパ節転移、肝転移、副腎転移、癌性リンパ管
213	女性	60歳代	肝機能異常	15	軽快	リンパ節転移、胸壁転移、中枢神経系転移、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、高血圧、癌疼痛、C型肝炎ウイルス検査陽性、B型肝炎ウイルス検査陽性、乳房転移
214	女性	60歳代	下痢 丹毒 血中ビリルビン増加	5 135 136	回復 回復 回復	リンパ節転移、骨転移、B型肝炎、高血圧
215	女性	60歳代	下痢	3	回復	肺転移、副腎転移、心転移
216	女性	40歳代	黄疸		回復	
217	女性	60歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	11	回復	骨転移、単麻痺、肛門直腸障害
218	女性	70歳代	全身性皮疹 下痢	19 51	軽快 軽快	骨転移、胸壁転移、中枢神経系転移、C型肝炎
219	女性	50歳代	下痢 倦怠感 食欲減退 悪心	4 4 4 4	回復 回復 回復 回復	
220	女性	40歳代	悪心 嘔吐	139 139	軽快 軽快	骨転移、肺転移、中枢神経系転移、リンパ節転移

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
221	女性	30歳代	白血球数減少	248	回復	胸壁転移、肺転移
222	女性	70歳代	皮膚亀裂	14	軽快	リンパ節転移、骨転移、肺転移、咳嗽
223	女性	60歳代	悪心 倦怠感 手掌・足底発赤知覚不全症候群 発疹	2 2 93 23	回復 軽快 軽快 軽快	リンパ節転移、肺転移、中枢神経系転移
224	女性	60歳代	爪囲炎 間質性肺疾患	27 56	軽快 軽快	中枢神経系転移
225	女性	40歳代	食欲減退 下痢 下痢 悪心 嘔吐 手掌・足底発赤知覚不全症候群 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 口内炎 口内乾燥 疲労 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	46 26 271 46 46 40 40 306 40 46 40	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	リンパ節転移、肝転移、腹膜転移、うつ病、肝機能異常
226	女性	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 発疹 爪囲炎 蜂巣炎 肝機能異常 高血圧	21 42 77 185 21 215	未回復 未回復 未回復 軽快 未回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移、リンパ浮腫
227	女性	60歳代	運動失調		未回復	
228	女性	50歳代	悪心 下痢 手掌・足底発赤知覚不全症候群 白血球数減少	42	未回復 軽快 未回復 回復	骨転移、中枢神経系転移、高血圧
229	女性	60歳代	白血球数減少 下痢 口内炎 白血球数減少 白血球数減少 白血球数減少 手掌・足底発赤知覚不全症候群	53 2 15 82 99 120 128	回復 回復 回復 回復 回復 回復 軽快	肺転移
230	女性	70歳代	下痢	2	回復	リンパ節転移、骨転移、胸壁転移、肝転移、肺転移、呼吸困難、浮腫
231	女性	60歳代	腹部不快感 肝機能異常	36 1	軽快 未回復	肝転移、肺転移

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
232	女性	60歳代	口内炎 顎下腫瘍 心障害 湿疹 腎機能障害	14 10 126 112 14	回復 回復 軽快 未回復 未回復	肝転移、肺転移、感覚鈍麻、手掌・足底発赤知覚不全症候群
233	女性	50歳代	全身性皮疹 下痢	7 3	回復 回復	骨転移、肺転移、中枢神経系転移
234	女性	50歳代	スティーブンス・ジョンソン症候群	13	軽快	骨転移、胸壁転移、肝転移、肺転移
235	女性	60歳代	爪囲炎 血小板数減少 発疹 てんかん 静脈血栓症 肺塞栓症 肝機能異常 下痢 下痢 下痢 肝機能異常	71 43 22 84 119 119 126 113 128 155 288	回復 回復 軽快 回復 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	中枢神経系転移
236	女性	50歳代	皮膚ひらん 膿疱性皮疹 ざ瘡	15 15 22	軽快 軽快 軽快	肺転移
237	女性	50歳代	間質性肺疾患 手掌・足底発赤知覚不全症候群	182 21	軽快 軽快	骨転移、中枢神経系転移
238	女性	60歳代	発疹 爪の障害 嘔吐 下痢	386 309 6 171	軽快 軽快 回復 軽快	胸壁転移
239	女性	50歳代	下痢 下痢 下痢 倦怠感 末梢性浮腫 肝機能異常 低アルブミン血症 黄疸	1 19 45 82 113 113 124	軽快 軽快 軽快 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復	骨転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移、肝機能異常、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加、悪心、嘔吐、末梢性ニューロパチー、胃炎、歯肉炎、便秘、骨髄炎、癌疼痛、リンパ節転移
240	女性	60歳代	心電図QT延長	14	回復	骨転移、肝転移、慢性心不全、貧血、末梢性ニューロパチー、顎骨壊死
241	女性	40歳代	悪心 食欲減退	30 35	回復 軽快	骨転移、肺転移、中枢神経系転移、末梢性ニューロパチー
242	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	43	軽快	

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
243	女性	40歳代	下痢 白血球数減少 倦怠感 口内炎	49 140 134 140	回復 回復 回復 回復	リンパ節転移、骨転移、中枢神経系転移
244	女性		皮膚障害		未回復	
245	女性	50歳代	倦怠感 食欲減退	29 15	未回復 未回復	リンパ節転移、乳房転移、胸壁転移、肝転移
246	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群		不明	
247	女性	50歳代	胸水 白血球数増加 総蛋白減少	157 2 2	軽快 回復 未回復	リンパ節転移、胸壁転移、肝転移、高血圧、胆道障害、糖尿病、手掌・足底発赤知覚不全症候群
248	女性	70歳代	色素沈着障害 帯状疱疹		不明 不明	
249	女性	70歳代	下痢 倦怠感 ざ瘡様皮膚炎 下痢 爪囲炎	1 6 28 66 28	軽快 軽快 回復 回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、肝転移、白内障、癌疼痛
250	女性	50歳代	発疹 末梢性浮腫	3 14	回復 未回復	リンパ節転移、骨転移、肺転移、統合失調症
251	女性	60歳代	発疹 倦怠感	13 33	回復 回復	肝転移
252	女性	60歳代	発疹 爪囲炎 潰瘍性角膜炎	15 44 121	軽快 軽快 回復	リンパ節転移
253	女性	60歳代	口腔粘膜びらん 発疹 下痢	20 20 20	軽快 軽快 軽快	リンパ節転移、中枢神経系転移、意識変容状態
254	女性	50歳代	肝機能異常 下痢 手掌・足底発赤知覚不全症候群	57 14 29	回復 未回復 回復	リンパ節転移、皮膚転移
255	女性	30歳代	下痢 発疹 倦怠感 下痢 肝機能異常 胃食道逆流性疾患	8 7 7 64 64 21	軽快 回復 回復 軽快 回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、肺転移
256	女性	70歳代	下痢 肝障害	50	未回復 未回復	骨転移、胸壁転移、肝転移、肺転移、肝障害
257	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 帯状疱疹	29 211	回復 軽快	リンパ節転移、肝転移
258	女性	30歳代	皮膚障害	15	未回復	リンパ節転移
259	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群		未回復	

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
260	女性	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 下痢 下痢	41 3 34	未回復 回復 回復	乳房転移、浮腫
261	女性	40歳代	口腔内白斑症 口の錯感覚 間質性肺疾患	504 504 517	不明 不明 回復	
262	女性	50歳代	下痢 爪囲炎		不明 不明	肝転移、中枢神経系転移
263	女性	80歳代	深部静脈血栓症 肺塞栓症	57 57	回復 回復	高血圧、高脂血症、骨転移、リンパ節転移、狭心症、不眠症、末梢性ニューロパチー
264	女性	40歳代	全身性皮疹	11	回復	リンパ節転移、骨転移
265	女性	60歳代	発疹	95	軽快	リンパ節転移、胸壁転移、中枢神経系転移、肺
266	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	1	未回復	リンパ節転移
267	女性	50歳代	倦怠感	2	未回復	
268	女性	50歳代	下痢 皮膚障害	14 6	回復 軽快	骨転移、肝転移、中枢神経系転移、対麻痺
269	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	22	軽快	胸壁転移、胸膜転移、高血圧
270	女性	50歳代	血中ビリルビン増加		軽快	
271	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	36	軽快	リンパ節転移、骨転移、肺転移、中枢神経系転移、糖尿病、高血圧、末梢性ニューロパチー、便
272	女性	70歳代	急性心筋梗塞 心不全 低血圧 下痢 悪心 腹痛	23 23 23 9 9 9	後遺症 後遺症 回復 回復 回復 回復	リンパ節転移、肺転移、胃食道逆流性疾患、胃炎、不眠症、そう痒症、高コレステロール血症、末梢性ニューロパチー、背部痛、便秘、肛門周囲炎、肺気腫
273	女性	40歳代	肝障害	332	不明	
274	女性	60歳代	悪心 嘔吐 四肢痛	3 3 1	軽快 軽快 未回復	リンパ節転移、肺転移、便秘、肝炎ウイルスキャリアー、高血圧、感覚鈍麻、口の錯感覚、不眠症
275	女性	40歳代	高ビリルビン血症 肝機能異常 下痢 発疹 肝機能異常 高ビリルビン血症 ざ瘡様皮膚炎	174 174 191 191 302	回復 回復 軽快 不明 回復 未回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、肝転移、中枢神経系転移、癌疼痛
276	女性	60歳代	口内炎 下痢 好中球数減少 好中球数減少 好中球数減少 下痢	14 14 22 87 167 246	回復 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
277	女性	50歳代	食欲減退	4	回復	骨転移、肝転移、肺転移
278	女性	50歳代	皮膚障害 下痢	43 43	未回復 軽快	リンパ節転移、骨転移、肺転移、脊椎転移
279	女性	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 脳浮腫	50 175	未回復 回復	中枢神経系転移、胃炎、頭痛、骨粗鬆症
280	女性	50歳代	肝機能異常		回復	
281	女性		貧血 低アルブミン血症 C-反応性蛋白増加		未回復 未回復 未回復	骨転移、胸壁転移、中枢神経系転移、胃潰瘍、うつ病、貧血、腹部不快感、末梢冷感、甲状腺機能低下症、四肢痛、背部痛
282	女性	50歳代	発疹 手掌・足底発赤知覚不全症候群 発熱	11 35 73	回復 未回復 回復	肺転移、胸膜転移、不安障害
283	不明	成人	手掌・足底発赤知覚不全症候群		不明	
284	不明	成人	血中ビリルビン増加		不明	
285	女性	50歳代	下痢 肝機能異常 肝機能異常	15 30 78	軽快 軽快 軽快	リンパ節転移、肺転移
286	女性	50歳代	下痢 紅斑		回復 軽快	
287	女性	50歳代	下痢 上腹部痛 発熱	3 27 27	軽快 軽快 軽快	骨転移、転移性骨癌
288	女性		手掌・足底発赤知覚不全症候群		不明	
289	女性	60歳代	倦怠感 悪心 食欲減退 体重減少 肺炎 発疹 下痢 手掌・足底発赤知覚不全症候群	171 171 141 178 191 15 15 140	回復 回復 回復 軽快 軽快 回復 回復	リンパ節転移、骨転移
290	女性	60歳代	肝機能異常 肝機能異常	36 129	軽快 軽快	骨転移、リンパ節転移、肝転移、肺転移、胸膜転移、季節性鼻炎
291	女性	60歳代	胃潰瘍 食欲減退 悪心 体重減少	534 534 534 534	軽快 不明 不明 不明	
292	女性	90歳代	下痢	3	回復	リンパ節転移、肝転移
293	女性	70歳代	出血性胃潰瘍	363	軽快	不眠症
294	女性	60歳代	胸水		不明	

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
295	女性	40歳代	悪心 嘔吐 鼻出血 発疹 肝硬変 上腹部痛 胃食道逆流性疾患	8 8 13 13 24	未回復 未回復 回復 未回復 死亡 軽快 軽快	リンパ節転移、肝転移、心不全、大動脈解離、肝機能異常、喘息、うつ病、感覚鈍麻、上腹部痛、胃食道逆流性疾患
296	女性	70歳代	下痢	12	軽快	胸壁転移
297	女性	70歳代	下痢	2	回復	肺転移、中枢神経系転移、高血圧、心房細動、脊椎圧迫骨折
298	女性	70歳代	大腸炎 食欲減退 体重減少	350 146 146	回復 軽快 軽快	肺転移
299	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 倦怠感 紅斑 肝機能異常 肝酵素上昇 大腿骨頸部骨折	267 267 233 233 347	不明 軽快 軽快 回復 回復 回復	リンパ節転移、骨転移、肝転移、肺転移、中枢神経系転移、便秘、不眠症、胃炎、倦怠感、副腎機能不全、尿崩症、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、血中アルブミン減少
300	女性	40歳代	爪の障害	1	死亡	肺転移、高血圧
301	女性	70歳代	高ビリルビン血症 黄疸眼 食欲減退 黄疸	68 68	軽快 不明 軽快 不明	肝転移、中枢神経系転移、胃潰瘍、便秘
302	女性	40歳代	下痢 口内炎 倦怠感 口内炎 悪心 嘔吐	4 3 4 24 4 4	軽快 軽快 回復 軽快 回復 回復	不眠症、浮腫、背部痛、アレルギー性鼻炎、皮膚炎、肝転移、便秘、痔核、乾皮症
303	女性	60歳代	肝不全	8	死亡	リンパ節転移、骨転移、中枢神経系転移、肝硬変、C型肝炎、腹水、食道静脈瘤
304	女性	60歳代	十二指腸穿孔 播種性血管内凝固 皮膚潰瘍 背部痛 腰椎骨折	214 219 146 196 196	軽快 回復 回復 回復 回復	中枢神経系転移、腰椎骨折、背部痛

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
305	女性	40歳代	そう痒症 不眠症 末梢性ニューロパチー 消化不良 感染 悪心 脱水 栄養障害	219 219 248 255 305 305 305 305	軽快 軽快 軽快 軽快 未回復 未回復 未回復 未回復	リンパ節転移、骨転移、乳房転移、肺転移、慢性 肝炎、浮腫、胃炎、消化不良、鉄欠乏性貧血、 高脂血症、骨粗鬆症、胃食道逆流性疾患
306	女性	70歳代	湿疹 下痢 低カリウム血症	64 237 237	未回復 回復 回復	
307	女性	70歳代	白血球数減少 白血球数減少	29 47	回復 回復	肝転移、肺転移、高血圧、糖尿病
308	女性	60歳代	褥瘡性潰瘍 褥瘡性潰瘍 爪囲炎 下痢 駆出率減少	13 141 127 127 63	軽快 軽快 回復 回復 不明	骨転移、胃転移、骨結核、子宮癌、腸瘻造設、C 型肝炎、対麻痺、左室肥大、閉塞性気道障害、 貧血
309	女性	70歳代	下痢 倦怠感 嘔吐 下痢 口内炎 便秘 下痢 発熱 脱水 口内炎	7 7 7 28 42 42 58 58 65	回復 軽快 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	肺転移、胸水、高血圧、胃炎、骨粗鬆症、胃食 道逆流性疾患、手掌・足底発赤知覚不全症候 群、夜間頻尿、静脈瘤
310	女性	50歳代	下痢 紅斑 手掌・足底発赤知覚不全症候群 嘔吐 爪囲炎	3 17 29 7 49	回復 軽快 未回復 軽快 軽快	リンパ節転移、骨転移、肝転移、肺転移、高コレ ステロール血症、糖尿病
311	女性	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 口内炎 発疹 下痢	7 7 7 21	未回復 回復 軽快 回復	肝転移、後天性涙道狭窄
312	女性	50歳代	下痢 脱水 手掌・足底発赤知覚不全症候群 爪囲炎 肛門周囲痛	14 8 43 85 64	軽快 回復 軽快 軽快 軽快	骨転移、肝転移、肝機能異常、癌疼痛
313	女性	70歳代	下痢	1	軽快	胸壁転移、副腎転移、高血圧、脳梗塞

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
314	女性	60歳代	末梢性浮腫	14	回復	中枢神経系転移
			血栓症	166	回復	
			意識レベルの低下	171	不明	
			低酸素症	171	不明	
			血中アルカリホスファターゼ増加	40	回復	
			血中尿素増加	40	回復	
			嘔吐	374	未回復	
315	女性	30歳代	白血球数減少	43	回復	中枢神経系転移
			ひび・あかぎれ	43	回復	
			食欲減退	105	軽快	
			脳浮腫	176	軽快	
			脳浮腫	133	軽快	
			下痢	10	回復	
316	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群	29	軽快	リンパ節転移、肺転移、心臓粘液腫、右室不全、肺塞栓症、糖尿病
			皮脂欠乏性湿疹	72	回復	
			右室不全	148	未回復	
			肝機能異常	85	未回復	
317	女性		下痢		回復	
318	女性	70歳代	口内炎		不明	
			手掌・足底発赤知覚不全症候群		不明	
319	女性	50歳代	下痢	59	軽快	肺転移、高血圧
			発疹	11	未回復	
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	11	未回復	
			好中球減少症	88	軽快	
			感覚鈍麻	11	回復	
			血中ビリルビン増加	11	未回復	
			口内炎	11	回復	
			発疹	221	未回復	
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	221	未回復	
			下痢	221	軽快	
			好中球減少症	263	軽快	
感覚鈍麻	333	未回復				
血中ビリルビン増加	172	未回復				
320	女性	60歳代	上気道の炎症	14	回復	肺転移
			下痢	3	軽快	
			带状疱疹	52	回復	
			発疹	47	軽快	
321	女性		肝機能異常		不明	肝転移
322	女性	50歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群		不明	骨転移
			下痢		不明	
			悪心	6	不明	
			嘔吐	26	不明	

タイケルブ錠250mg 重篤な副作用症例一覧

No.	性別	年代	副作用名	投与開始から発現までの期間(日)	転帰	合併症
323	女性	40歳代	下痢 倦怠感 悪心 咳嗽 上気道の炎症 細菌性肺炎 倦怠感	4 4 4 38 38 49 4	回復 軽快 回復 回復 回復 回復 未回復	
324	女性	60歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 肝機能異常	22 43	軽快 未回復	骨転移、肝転移、高血圧、C型肝炎、白血球減少症
325	女性	70歳代	口内炎 下痢 手掌・足底発赤知覚不全症候群 発疹 嘔吐 悪心	3 15 20 20 118 118	回復 回復 回復 回復 回復 回復	
326	女性	70歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 爪囲炎 発疹	43 113 43	回復 回復 回復	肝転移
327	女性	60歳代	食欲減退	85	軽快	
328	女性	60歳代	活動状態低下	8	未回復	肺転移、心転移、甲状腺転移
329	女性	60歳代	肝機能異常	25	不明	リンパ節転移、中枢神経系転移
330	女性	40歳代	手掌・足底発赤知覚不全症候群 下痢 発疹 胆管癌	43 22 78 120	軽快 軽快 回復 死亡	
331	女性		手掌・足底発赤知覚不全症候群		不明	
332	女性	60歳代	下痢		未回復	
333	女性	80歳代	口内炎 皮膚乾燥 爪の障害 貧血	148 148 148 183	軽快 未回復 未回復 未回復	
334	女性	70歳代	下痢	2	回復	
335	女性		不整脈		未回復	

副作用名はMedDRA(ICH国際医薬用語集日本語版)ver.15.0の基本語(PT)を使用

一症例で、重篤および非重篤事象の両方が報告されている場合、非重篤事象も含めて掲載しています。